

BL LIGHTING

ILUMINANDO TU ESPACIO



www.bldeoccidente.com.mx



CÓMO FUNCIONA

El sistema de inducción está formado por una antena que transmite la energía generada por la bobina de inducción y al aplicar una descarga de frecuencia por medio de un generador de alta frecuencia (balastro electrónico) se crea un campo magnético que excita a los átomos de mercurio, los cuales emiten rayos UV que al igual que las lámparas fluorescentes, la luz UV es convertida a luz visible al reaccionar con el fósforo el cual recubre la lámpara.

CARACTERÍSTICAS

- Máximo ahorro de energía
- Excelente índice de color de rendimiento (CRI)
- Larga vida útil (100,000 hrs. = 20 años)
- Libre de parpadeos
- Encendido y reencendido instantáneo
- Bajos costos de mantenimiento
- No genera calor
- Resistente a la vibración
- Utilizado con sensores de movimiento.



TECNOLOGÍA ADITIVOS METÁLICOS - CERÁMICO

Lámpara Aditivos Metalicos Cerámicos (Master City White CDO TT) otra excelente alternativa en iluminación de exteriores en donde se requiere brindar una luz de la mejor calidad.

Las lámparas se ajustan perfectamente a una amplia gama de luminarias para alumbrado público en sus diferentes versiones y diseños. La luminaria debe cumplir con los estándares para aplicaciones exteriores y de alumbrado público.

Aprovechando las luminarias que se tengan instaladas simplemente se sustituyen las Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión o Lámparas de Aditivos Metálicos convencionales junto con sus balastos, por el sistema de Lámpara Aditivos Metálicos Cerámicos (Master City White CDO TT) y se obtendrán los beneficios de la hermosa luz blanca de la más alta calidad, conservando las mismas luminarias. Este nivel de calidad de luz es simplemente sin igual

CARACTERÍSTICAS LÁMPARA ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS (MASTER CITY WHITE CDO TT)

- Construcción robusta, resistente a las inclemencias del clima.
- Fácil y rápida solución para sustituir luz de color amarillo (Vapor de Sodio Alta Presión) por luz de color blanco de altísima calidad en instalaciones de sodio tipo europeo.
- Excelente calidad de luz: reproducción de color (IRC) superior al 83% y una temperatura de color blanco cálido de 2800 kelvin.
- Posibilidad de atenuación.
- Larga vida útil de hasta 20,000 horas.



BL LIGHT

I L U M I N A C I Ó N

ORNAMENTAL · COLONIAL · FAROLAS
VIAL · URBANO · INDUSTRIAL · LEDS · SOLAR





ALPHA LIGHTING

CÓDIGO: BLOR-501

MEDIDA: 95 x 41 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio, con lámina de aluminio

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: De aluminio plano

Montaje: Punta de poste 1 ½"



ANTIQUE

CÓDIGO: BLOR-505

MEDIDA: 106 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste



BARROCO

CÓDIGO: BLOR-502

MEDIDA: 106 x 37 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio, cuerpo de lámina rolada, y gorro de fibra de vidrio

Refractor: Cristal biselado, claro o acrílico

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"



BELLOTA

CÓDIGO: BLOR-503

MEDIDA: 95 x 42 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio

Refractor: Acrílico policarbonato antibandálico

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



BOLD LIGHT

CÓDIGO: BLOR-504

MEDIDA: 71 x 58 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio inyectado

Refractor: Metacrilato

Reflector: Louvers de aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



BR LIGHTING

CÓDIGO: BLOR-513

MEDIDA: 75 x 46 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio

Refractor: Acrílico prismático de policarbonato cubierto con gorro de rechazado de aluminio

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



BR7

CÓDIGO: BLOR- 507

MEDIDA: 75 x 46 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: base fundición de aluminio inyectado

Refractor: inyectado policarbonato prismático inferior y exterior

Reflector: simétrico de aluminio repulsado, anodizado y sellado

Montaje: punta de poste 2 ½"



COLONIAL MEXICANO

CÓDIGO: BLOR-506

MEDIDA: 66 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio, con gorro de rechazado de aluminio

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



COLONIAL OV 1925

CÓDIGO: BLOR-508

MEDIDA: 71 x 41 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio y gorro de rechazado de aluminio

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste en rizo especial



CONTEMPO

CÓDIGO: BLOR-509

MEDIDA: 66 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio y gorro de rechazado de aluminio

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"



CUBIC

CÓDIGO: BLOR-510

MEDIDA: 55 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio

Refractor: Cristal termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"



DEMI-BOULE

CÓDIGO: BLOR-511

MEDIDA: 30 x 50 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio con rechazado de aluminio

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo 1 ½"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



DJK

CÓDIGO: BLOR-512

MEDIDA: 75 x 40 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de aluminio inyectado y gorro tambien

Refractor: Acrílico prismático de metacrilato

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



ESFERA OPALINA

CÓDIGO: BLOR-515

MEDIDA: 75 x 46 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio

Refractor: Acrílico opalino

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



ESFERA-PRIS

CÓDIGO: BLOR-516

MEDIDA: 75 x 46 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



FRANCIA

CÓDIGO: BLOR-517

MEDIDA: 95 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio

Refractor: Cristal, o acrílico

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES


AMG
LIGHTING

FRL 215

CÓDIGO: BLOR-514

MEDIDA: 75 x 48 cms

DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Fibra de vidrio reforzada

Refractor: Cristal plano endurecido

Reflector: Metalizado

Montaje: Punta de poste 3"

AMG
LIGHTING

FRL 220

CÓDIGO: BLOR-523

MEDIDA: 72 x 44 cms

DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Fibra de vidrio reforzada con difusor

Refractor: Cristal plano endurecido

Reflector: Metalizado

Montaje: Punta de poste 3"


GAP TAPA PLANA

CÓDIGO: BLOR-530

MEDIDA: 44 x 52 cms

GAP

CÓDIGO: BLOR-529

MEDIDA: 54 x 52 cms

DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Aluminio fundido con tapa de aluminio rechazado

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"


GRECIA

CÓDIGO: BLOR-518

MEDIDA: 65 x 44 cms

DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Completamente de fundición de aluminio

Refractor: No lleva

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"


IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



GUANAJUATO

CÓDIGO: BLOR-519

MEDIDA: 43 x 85 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fabricado en fundición de aluminio

Refractor: Acrílico o cristal

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



IMPERIAL

CÓDIGO: BLOR-520

MEDIDA: 99 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Completo de fundición de aluminio

Refractor: Acrílico transparente, opalino, tapiz

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 1 1/2"



KIRA

CÓDIGO: BLOR- 538

MEDIDA: 74 x 25 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Metacrilato

Reflector: Louvers de aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 1/2"



MINI MONTREAL

CÓDIGO: BLOR-521

MEDIDA: 30 x 32 cms

Montaje: Punta de poste 1 1/4"

MONTREAL

CÓDIGO: BLOR-522

MEDIDA: 60 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio y rechazado

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



ORLEANS

CÓDIGO: BLOR-536

MEDIDA: 72 x 49 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



RESIDENCIAL

CÓDIGO: BLOR-524

MEDIDA: 86 x 37 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio y alfil de resina

Refractor: Cristal biselado, liso o acrílico

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



SIGLO XVI

CÓDIGO: BLOR-525

MEDIDA: 106 x 36 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio con alfil de resina y tubo tropikalizado

Refractor: Cristal biselado, claro o acrílico

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



SIGLO XXI CON TAPA

CÓDIGO: BLOR- 527

MEDIDA: 95 x 42 cms

SIGLO XXI

CÓDIGO: BLOR-526

MEDIDA: 95 x 42 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio, con tapa de rechazado y alfil de aluminio

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



SPHIRO

CÓDIGO: BLOR-528

MEDIDA: 66 x 26.5

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio y gorro de rechazado

Refractor: Acrílico

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2"



TAPATÍA

CÓDIGO: BLOR-537

MEDIDA: 90 x 43 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio, con lámina y gorro de fibra de vidrio

Refractor: Acrílico opalina, cristal, tapiz

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"



TLAQUEPAQUE

CÓDIGO: BLOR-531

MEDIDA: 105 x 50 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base fundición aluminio y alfil y gorro de fibra de vidrio

Refractor: Cristal termotemplado

Reflector: Trompo de aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 3"



TURIN

CÓDIGO: BLOR-532

MEDIDA: 57 x 70 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 3"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



URL 095

CÓDIGO: BLOR-539

MEDIDA: 87 x 65 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base fibra de vidrio reforzada con gorro de inyección de aluminio

Refractor: Acrílico de alta eficiencia

Reflector: Aluminio de larga consistencia

Montaje: Punta de poste 3"



URL 100

CÓDIGO: BLOR-541

MEDIDA: 73 x 65.5 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base fibra de vidrio reforzada con gorro de inyección de aluminio

Refractor: Acrílico de alta eficiencia

Reflector: Aluminio de larga consistencia

Montaje: Punta de poste 3"



URL 120 CON GORRO

CÓDIGO: BLOR-546

MEDIDA: 1.20 X 75.3 cms

URL 120

CÓDIGO: BLOR-542

MEDIDA: 1.20 X 31 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base fibra de vidrio reforzada con gorro de inyección de aluminio

Refractor: Acrílico de alta eficiencia

Reflector: Aluminio de larga consistencia

Montaje: Punta de poste 3"



URL 150

CÓDIGO: BLOR-543

MEDIDA: 43 x 40 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Inyección de aluminio

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio de larga duracion

Montaje: Punta de poste 2 1/2"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



VALLARTA

CÓDIGO: BLOR-533

MEDIDA: 96 x 41 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Para colgar en rizo 2"



VENECIA

CÓDIGO: BLOR-534

MEDIDA: 89 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio y gorro de rechazado

Refractor: Acrílico, tapiz, cristal, opalino

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 1 ½"



VENUS

CÓDIGO: BLOR-535

MEDIDA: 60 x 40 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de fundición de aluminio y gorro de rechazado anodizado

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 3"



ANTIBES

CÓDIGO: BLOR-540

MEDIDA: 97 x 44 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Para colgar en rizo especial



GARDEN

CÓDIGO: BLOR-544

MEDIDA: 76 x 24 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Base de aluminio inyectado

Refractor: Acrílico

Reflector: Louvers de aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PLAZAS COMERCIALES, FRACCIONAMIENTOS, VIALIDAD POCO TRANSITADA, RESTAURANTES



RENNES

CÓDIGO: BLOR-545

MEDIDA: 74 x 58 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Acrílico

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Punta de poste 2 ½"



ALBI

CÓDIGO: BLVI-837

MEDIDA: 60 x 26 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



OV FLAT

CÓDIGO: BLVI-842

MEDIDA: 95 x 26 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



OV STREET

CÓDIGO: BLVI-845

MEDIDA: 66 x 16 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS



ANDES I

CÓDIGO: BLVI-832

MEDIDA: 51 x 23 cms



ANDES II

CÓDIGO: BLVI-833

MEDIDA: 60 x 23 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



ARA

CÓDIGO: BLVI-801

MEDIDA: 45 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Rótula para punta de poste de 2"



BL EXPRESS HORQUILLA

CÓDIGO: BLVI-803

MEDIDA: 47 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Fundición de aluminio

Refractor: Cristal prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Tipo horquilla o rótula para punta de poste 2"



BL EXPRESS RÓTULA

CÓDIGO: BLVI-802

MEDIDA: 47 x 45 cms



CALIMA I

CÓDIGO: BLVI-804

MEDIDA: 47 x 26 cms



CALIMA II

CÓDIGO: BLVI-805

MEDIDA: 60.5 X 26 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS



**CAMPANA
ACRÍLICO 12"**
CÓDIGO: BLIND-826



**CAMPANA
ACRÍLICO 16"**
CÓDIGO: BLIND-827

**CAMPANA
ACRÍLICO 22"**

CÓDIGO: BLIND-828



DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Portalámpara de lámina de aluminio rechazada

Refractor: Campana de acrílico 12" 16" 22"

Reflector: Acrílico prismático

Montaje: Colgante con gancho



**CAMPANA
ESCALONADA
INDUSTRIAL 18"**
CÓDIGO: BLIND-830

**CAMPANA ESCALONADA
INDUSTRIAL 22"**

CÓDIGO: BLIND-829

MEDIDA:

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Campana de aluminio anodizado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Campana de aluminio de 18" y 22"

Montaje: Colgante con gancho



CONTEMPORÁNEA

CÓDIGO: BLVI-806

MEDIDA: 77 x 26 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo 2"



ECOVIA

CÓDIGO: BLVI-834

MEDIDA: 52 x 26 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo

Reflector: Aluminio de alta pureza para mejor desempeño óptico

Montaje: Brazo de 2"



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS



EVA

CÓDIGO: BLVI-807

MEDIDA: 95 x 26 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



GALAXY

CÓDIGO: BLVI-808

MEDIDA: 61 x 40 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Lámina de fierro doblada

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Percha para poste



HALCÓN IMPORTADO 400W

CÓDIGO: BLVI-810

MEDIDA: 52 x 29.5 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Abrazadera tipo U



HALCON IMPORTADO 1000W

CÓDIGO: BLVI-809

MEDIDA: 71 x 56 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Termotemplado

Montaje: Abrazadera tipo U



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS



INDUSTRIAL CA

CÓDIGO: BLVI-811

MEDIDA: 55 x 45 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Portabalastro de aluminio inyectado

Refractor: Con o sin cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Colgante



INDUSTRIAL CM

CÓDIGO: BLVI-812

MEDIDA: de 16" es 76 cms y de 22" es 79 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Portabalastro de aluminio inyectado

Refractor: Campana de acrílico de 16" o 22"

Reflector: Acrílico prismático

Montaje: Colgante



KYRO

CÓDIGO: BLVI-813

MEDIDA: 70 x 40 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal termotemplado

Reflector: Lámina anodizada

Montaje: Rótulo para punta de poste 2"



LEXNET

CÓDIGO: BLVI-814

MEDIDA: 83 x 50 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Percha para poste



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS



LIGHT

CÓDIGO: BLVI-815

MEDIDA: 73 x 33 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo transparente termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



LYRA

CÓDIGO: BLVI-816

MEDIDA: 75 x 46 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano transparente termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



MINI PC

CÓDIGO: BLVI-836

MEDIDA: 36 x 18 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado y al frente policarbonato

Refractor: Cristal cóncavo

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



OPTAL 3

CÓDIGO: BLVI-8173

MEDIDA: 67 x 30 cms

OPTAL 2

CÓDIGO: BLVI-817

MEDIDA: 63 x 30 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS

AEL American
Electric
Lighting



OV 15 AMERICAN ELECTRIC

CÓDIGO: BLVI-818

MEDIDA: 75 x 46 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



OV 15 HIGH LIGHT

CÓDIGO: BLVI-819

MEDIDA: 65 x 33 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado de 2 puertas

Refractor: Cristal termotemplado plano, cóncavo, o policarbonato

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



OV 15 BIG AE

CÓDIGO: BLVI-839

MEDIDA: 75 x 46 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



OV 25

CÓDIGO: BLVI 841

MEDIDA: 52 x 28 cms

OV 5

CÓDIGO: BLVI-840

MEDIDA: 52 x 28 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado 1 puerta

Refractor: Cristal prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 1 1/2"



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS



OV LARGE 250

CÓDIGO: BLVI-820

MEDIDA: 75 x 19 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"

COOPER



PIONNER LARGE

CÓDIGO: BLVI-838

MEDIDA: 75 x 19 cm

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo

Reflector: Aluminio anodizado de alta pureza

Montaje: Brazo de 2"



REFLECTOR 22" ALUMINIO

CÓDIGO: BLVI-8211

MEDIDA: 69.5 x 57.5 cms

REFLECTOR 18" ALUMINIO

CÓDIGO: BLVI-821

MEDIDA: 56.5 x 42 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Portabalastro de fundición de aluminio y cuerpo de rechazado de aluminio

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Abrazadera tipo U



RODEZ

CÓDIGO: BLVI-835

MEDIDA: 47 x 18 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal plano termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 1 1/2"



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS



SEHA

CÓDIGO: BLVI-843

MEDIDA: 20 x 49 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal cóncavo termotemplado

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 2"



SUBURBANA SIN BASE

CÓDIGO: BLVI-823

MEDIDA: 46 x 31 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Lámina de aluminio rechazado y anodizado

Refractor: Acrílico prismático

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 1 ½"



WALL PACK 175W

CÓDIGO: BLVI 824

MEDIDA: 36 x 23 cms



WALL PACK 400W

CÓDIGO: BLVI-825

MEDIDA: 46 x 23 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal prismático

Reflector: Lámina de aluminio anodizada

Montaje: Pared



ZANYA

CÓDIGO: BLVI-844

MEDIDA: 83 x 38 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal termotemplado lenticular o plano

Reflector: Aluminio abrillantado y anodizado

Montaje: Brazo de 2"



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EJES VIAL, AVENIDAS, CANCHAS DEPORTIVAS



TECNOLOGÍA LED



Mostrando al mundo que estamos conscientes del medio ambiente y encabezando la tarea de reducir la demanda energética y las emisiones de gases del efecto invernadero que son dañinos para el medio ambiente.

Ofrecemos la tecnología led, ya que ofrece una mayor calidad de luz para la reproducción de color y visibilidad tanto para el tráfico de vehículos y peatones.

Un led es un diodo emisor de luz
(light emitting diode)

Los leds tienen una vida mas larga que las fuentes de luz tradicionales y una ventaja ambiental

Genera un importante ahorro energético se refleja directamente en tu economía

Gastos inexistentes en mantenimiento y reposición de lámparas gracias a la larga vida del led

Luz más segura y respetuosa con el medio ambiente no genera calor ni radiación.





SERIES CPY

CÓDIGO: BLED-305

MEDIDA: 38 x 8 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Carcaza de aluminio inyectado

Montaje: Techo

Watts: 82w y 122w



XSPR

CÓDIGO: BLED-345

MEDIDA: 56 x 25 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado con tapa de policarbonato - nano optic technology

Montaje: Brazo de 2"

Watts: 25w y 42 w



XSPI

CÓDIGO: BLED-310

MEDIDA: 60 x 23 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado – nano optic technology

Montaje: Brazo de 2"

Watts: 53w



XSP2

CÓDIGO: BLED-309

MEDIDA: 66.5 X 36 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado, nano optic technology

Montaje: Brazo de 2"

Watts: 101w y 168w



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, EJES VIAL, AVENIDAS, ESTADIOS DEPORTIVOS, CANCHAS, PARQUES Y JARDINES


COOPER


WALL PACK XTOR CROSSTOUR LED

CÓDIGO: BLED-375

MEDIDA: 20 x 16 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado terminado TGIC carbón, con cristal plano termotemplado

Montaje: Pared

Watts: 10w-20w-30w


COOPER


QUADCAST

CÓDIGO: BLED-306

MEDIDA: 37x 9 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado, con tecnología led, movable cada led por separado direccionable

Montaje: Techo

Watts: 56w


COOPER


NAVION

CÓDIGO: BLED-307

MEDIDA: 70 x 38 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado con tecnología led de última generación

Montaje: Brazo de 2"

Watts: 54w-103w-154w-204w



REFLECTOR LEDS PARABÓLICA

CÓDIGO: BLED-308

MEDIDA: 36 x 50 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Portabalastro de aluminio inyectado con disipador de aluminio

Montaje: Colgar

Watts: 50w-100w-150w-200w



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, EJES VIAL, AVENIDAS, ESTADIOS DEPORTIVOS, CANCHAS, PARQUES Y JARDINES



NIMES

CÓDIGO: BLED-376

MEDIDA: 72 x 49 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado, con tecnología leds

Montaje: Punta de poste de 2"

Watts: 35w-70w-105w-140w



SERIES EDGE AREA ROUND

CÓDIGO: BLED-377

MEDIDA: 54 x 58 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: aluminio inyectado con tecnología led

Montaje: Punta de poste 2"

Watts: 40w y 60w



TOLON

CÓDIGO: BLED-378

MEDIDA: 55 x 41 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado con tecnología led

Montaje: Punta de poste 2"

Watts: 35w-70w-105w-140w



FLAT INDUSTRY

CÓDIGO: BLED-343

MEDIDA: 23 x 16 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado con cristal plano termotemplado y tecnología led

Montaje: Colgante

Watts: 50w- 100w-153w



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, EJES VIAL, AVENIDAS, ESTADIOS DEPORTIVOS, CANCHAS, PARQUES Y JARDINES

ROY
ALPHA

ANDES LED 1

CÓDIGO: BLED-342

MEDIDA: 60 x 32cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado con tecnología led

Montaje: Brazo de 2"

ISB SOLA BASIC



EVOLUTION

CÓDIGO: BLED-355

MEDIDA: 62 x 35 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado con tecnología led

Montaje: Brazo de 2"

Watts: 50w-70w-100w-150w-175w

ROY
ALPHA

CALIMA LED

CÓDIGO: BLED-341

MEDIDA: 70 x 30 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado con tecnología led

Montaje: Brazo de 2"

AEL American
Electric
Lighting

AUTOBAHN

CÓDIGO: BLED-356

MEDIDA: 78 x 35 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado con tecnología led

Montaje: Brazo de 2"

Watts: 94w



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, EJES VIAL, AVENIDAS, ESTADIOS DEPORTIVOS, CANCHAS, PARQUES Y JARDINES

ISB SOLA BASIC

**FLAT TUNNEL U65****CÓDIGO:** BLED-350**MEDIDA:** 20 x 28 cms**DESCRIPCIÓN:****Cuerpo:** Aluminio inyectado con recubrimiento de pintura horneada con cristal plano termotemplado tecnología led**Montaje:** Muro, techo con ajuste de inclinación**Watts:** 65w-50w-35w

ISB SOLA BASIC

**ITB****CÓDIGO:** BLED-351**MEDIDA:** 17 x 12 cms**DESCRIPCIÓN:****Cuerpo:** Aluminio inyectado con recubrimiento de pintura horneada con cristal plano termotemplado tecnología led**Montaje:** Muro, techo**Watts:** 100w**MINI HALCÓN 10W****CÓDIGO:** BLED-3110**MEDIDA:** 11 x 8.5 cms**MINI HALCÓN 20W****CÓDIGO:** BLED-3120**MEDIDA:** 18 x 14 cms**MINI HALCÓN 30W****CÓDIGO:** BLED-3130**MEDIDA:** 22.5 x 18.5 cms**MINI HALCÓN 50W****CÓDIGO:** BLED-3150**MEDIDA:** 28.5 x 23.5 cms**DESCRIPCIÓN:****Cuerpo:** Carcaza de aluminio inyectado con tecnología led**Montaje:** Abrazadera tipo U**Watts:** 10w-20w-30w-50w

IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, EJES VIAL, AVENIDAS, ESTADIOS DEPORTIVOS, CANCHAS, PARQUES Y JARDINES



FLAT LED STREET

CÓDIGO: BLED-357

MEDIDA: 67 x 30 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Montaje: Brazo de 2"

Watts: 53w



FLAT TUNNEL HL 30

CÓDIGO: BLED-358

MEDIDA: 36 x 37 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Montaje: Pared

Watts: 50w-30w-20w-10w



HALCON LED FLOOD LIGHT HL 1

CÓDIGO: BLED-359

MEDIDA: 35 x 25 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado, con cristal plano termotemplado

Montaje: Abrazadera tipo U

Watts: 50w- 30w- 20w-10w



HALCON LED FLOOD LIGHT HL 2

CÓDIGO: BLED-360

MEDIDA: 36 x 33 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado, con cristal plano termotemplado

Montaje: Abrazadera tipo U

Watts: 50w- 30w- 20w-10w



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, EJES VIAL, AVENIDAS, ESTADIOS DEPORTIVOS, CANCHAS, PARQUES Y JARDINES



OV LED STREET

CÓDIGO: BLED-361

MEDIDA: 65 x 33 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado, con cristal plano

Montaje: Brazo de 2"

Watts: 35w-70w-105-140w



REFLECTOR LED STREET

CÓDIGO: BLED-362


MEDIDA: 46 x 18 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Montaje: Abrazadera tipo U

Watts: 1-3-4-5-6-7-8-9 leds



SLP-PHILCO

CÓDIGO: BLED-378

MEDIDA: 38 x 11 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Acrílico policarbonato

Reflector: Aluminio anodizado

Montaje: Brazo de 1 1/2"

Watts: 20w



TANGO G2

CÓDIGO: BLED-379

MEDIDA: 57 x 43 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado

Refractor: Cristal termotemplado

Reflector: Tecnología led

Montaje: Abrazadera tipo U

Watts: 80w y 120w



IDEAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO VIAL, ESTACIONAMIENTOS, EJES VIAL, AVENIDAS, ESTADIOS DEPORTIVOS, CANCHAS, PARQUES Y JARDINES



ELM2 LITHONIA LEDS

CÓDIGO: BLED-363
MEDIDA: 26 x 10.8 cms
DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Plástico inyectado de alto impacto con tecnología de leds
Montaje: Pared



STREETVIEW

CÓDIGO: BLED-364
MEDIDA: 46 x 26 cms
DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Aluminio inyectado - Tecnología led
Watts: 16w-32w-48w



EMERGENCIA

CÓDIGO: BLED-340
MEDIDA: 23 x 10 cms
DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Plástico inyectado con acrílico y tecnología led
Montaje: Pared



LHQM LED

CÓDIGO: BLED-365
MEDIDA: 21 x 19 cms
DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Plástico inyectado con tecnología led
Montaje: Techo o pared



SALIDA COOPER

CÓDIGO: BLED-366
MEDIDA: 31 x 22 cms
DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Plástico inyectado con tecnología led
Montaje: Pared



CAPECE LEDS

CÓDIGO: CAP-367
MEDIDA: 22 x 1.22 cms
DESCRIPCIÓN:
Cuerpo: Lámina rolada y pintada, con acrílico y tecnología leds
Montaje: Techo
Watts: 2 x 32w fluorescente y 2 x 18w leds



IDEAL PARA OFICINAS, CASAS, ALMACENES, ESCUELAS, BANCOS, ESTACIONAMIENTOS TECHADOS



LED HIGHBAY

CÓDIGO: BLED-380

MEDIDA: 43 x 43 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado - tecnología led

Montaje: Con abrazadera y opción a gancho para suspender

Watts: 140w



MINI VIEW SVS

CÓDIGO: BLED-381

MEDIDA: 65 x 13 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Aluminio inyectado - tecnología led

Montaje: Brazo 2"



ISB SOLA BASIC

DOWN LIGHT

CÓDIGO: BLED-9

MEDIDA: 18 x 3.2 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: plástico inyectado con cristal prismático y tecnología led

Montaje: Techo para sobreponer o empotrar

Watts: 9w



ORO



PLATA



RTL LED COLUMETRIC LED

CÓDIGO: BLED-368

MEDIDA: 24 x 24 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Lámina rolada con acrílico prismático y tecnología leds

Montaje: Plafón

Watts: 36w



VTL VOLUMETRIC LED

CÓDIGO: BLED-371

MEDIDA: 24 x 24 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Lámina rolada con acrílico y tecnología led

Montaje: Plafón

Watts: 19w



IDEAL PARA OFICINAS, CASAS, ALMACENES, ESCUELAS, BANCOS, ESTACIONAMIENTOS TECHADOS




VAPORTIGHT LED SERIES COOPER

CÓDIGO: BLED-369

MEDIDA: 66 x 17 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Lámina rolada con acrílico para altas temperaturas y tecnología led

Montaje: Techo

Watts: 36w y 38 w




VT4 LED SERIES COOPER

CÓDIGO: BLED-370

MEDIDA: 132 x 39 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Lámina rolada con acrílico para altas temperaturas y humedad con tecnología led

Montaje: Techo

Watts: 15w- 20w- 23w

ENCOUNTER COOPER




CÓDIGO: BLED-372

MEDIDA: 24 x 24 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Lámina rolada con acrílico y tecnología led

Montaje: Techo

Watts: 1 x 2, 1 x 4, 2 x 2, 2 x 4

SKY RIDGE LEDS COOPER



CÓDIGO: BLED-373

MEDIDA: 24 x 24 cms

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Lámina rolada con acrílico y tecnología led

Montaje: Techo

Watts: 2 x 2, 2 x 4



**FOCO
6W LEDS**

CÓDIGO: BLED-374



**FOCO
9W LEDS**

CÓDIGO: BLED-375

DESCRIPCIÓN: Foco de leds con entrada e-26 con tonos luz calida, neutral o fria. 6W sustituye 60w. 9W sustituye 100w



**SOLA LED
TUBO 8W**

CÓDIGO: BLED-376

**SOLA LED
TUBO 16W**

CÓDIGO: BLED-377

DESCRIPCIÓN: Tubo de leds con tonos luz calida, neutral o fria. 8W sustituye 75w. 16W sustituye 150w



IDEAL PARA OFICINAS, CASAS, ALMACENES, ESCUELAS, BANCOS, ESTACIONAMIENTOS TECHADOS

LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICAS

Las luminarias solares autosuficientes son una excelente alternativa para iluminar espacios urbanos tales como: estacionamientos, parques, jardines, pequeñas vialidades, fraccionamientos, hoteles, plazas, áreas comunes.



LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICAS

Luminaria solar autosuficiente para iluminación de estacionamientos, calles, jardines, avenidas que emplean módulos solares fotovoltaicos como fuente de alimentación eléctrica para encender una o dos lámparas de tecnología de inducción, de alta eficiencia y larga vida (100,000. Horas)

Cada luminaria consta de un poste donde se localizan las lámparas, los módulos solares, las baterías libres de mantenimiento, controlador de carga, temporizadores, cables y accesorios de instalación, de tal manera que únicamente requiere de una zapata de concreto para instalarse y empezar a funcionar.

Ofrecemos una gran variedad de modelos, ajustándonos a las necesidades de cada caso en particular, según sea la intensidad luminosa que se requiera (utilizando lámparas de diversas potencias), el tiempo de encendido nocturno (gobernado por un temporizador programable) y la apariencia de la misma (tamaño y diámetro del poste, tipo de gabinete para lámparas etc.)

EL FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIAS SOLARES ES DE LA SIGUIENTE MANERA:
(El sistema opera en forma automática, no requiere intervención del usuario)

Al ser expuestos al sol, los módulos solares transforman la luz incidente en ellos en energía eléctrica. Dicha energía eléctrica es almacenada en un banco de baterías para ser usada por la noche, alimentando la (s) lámparas (s).

El arreglo solar y las baterías son interconectados a través de un controlador de carga (elemento que sirve para protección y control del sistema). Dicho elemento cuenta internamente con un temporizador programable para encendido y apagado de la luminaria. Al caer la noche, los módulos solares dejan de recibir la luz del sol y por lo tanto dejan de generar corriente, esto es detectado por el controlador de carga, el cual manda una señal que enciende la(s) lámparas (s). una vez saliendo el sol, los módulos solares comienzan a generar energía eléctrica, por lo tanto el controlador de carga detecta que ya amaneció. En este momento se interrumpe el suministro eléctrico hacia la(s) lámpara (s), apagando la luminaria.

Este ciclo se repite día con día. Es importante señalar que todas nuestras luminarias solares cuentan con 3 días de autonomía, esto es, con energía de respaldo en el banco de baterías por el caso de 3 días nublados consecutivos.


En **BLIGHTING** contamos con amplia experiencia en el diseño, fabricación e instalación de luminarias solares fotovoltaicas, hemos instalado una gran cantidad de estos equipos en toda la República Mexicana siempre fabricándolos según las necesidades de nuestros clientes sugiriendo la mejor alternativa para cada caso en particular. Para la fabricación de nuestras luminarias solares utilizamos los siguientes elementos:

*Poste recto o conico, cuadrado circular, hexagonal, octagonal en fierro, aluminio o acero inoxidable, pintado al color del gusto.

*La luminaria solar puede llevar desde 1 hasta 4 focos de inducción magnética, led o vapor de sodio en bajas pérdidas, eligiendo entre mas de 65 de nuestros modelos de iluminación.

*El sistema eléctrico de las luminarias solares se puede diseñar para encender durante toda la noche o únicamente la cantidad de horas que se requiera.

UNA LUMINARIA SOLAR FOTOVOLTAICA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:



SISTEMA SOLARES INTERCONECTADOS A LA RED DE CFE BL- LIGHTING

¿QUÉ ES UN SISTEMA INTERCONECTADO?

Un sistema solar interconectado a la red, es un sistema que se usa para GENERAR ELECTRICIDAD se compone de dos elementos principales (paneles solares fotovoltaicos e inversor CD/CA) que se conectan a la red eléctrica de CFE e interactúan con ella, para establecer de energía eléctrica a un usuario final.

- 1 Paneles Solares
- 2 Inversor CD/CA
- 3 Sistema de monitoreo local y remoto
- 4 Medidor bidireccional
- 5 Cableado apropiado CD
- 6 Red eléctrica



BENEFICIOS DE INSTALAR UN SISTEMA SOLAR INTERCONECTADO

ECONOMICOS: los paneles solares son la mejor inversión para tu economía, reducen o eliminan en su totalidad los costos de energía eléctrica.

AMBIENTALES: al generar electricidad con la energía proveniente del sol contribuyes a mantener nuestra atmósfera limpia.

FISCALES: tu inversión es 100% deducible en un solo ejercicio fiscal

TECNOLOGICOS: al instalar un sistema solar, estarás utilizando una de las nuevas y más avanzadas tecnologías para generación y ahorro de energía.

Haz del sol tu nuevo proveedor de energía eléctrica, sé parte del cambio

¿PARA QUE SE UTILIZA?

Estos sistemas se utilizan principalmente para disminuir en algún porcentaje y/o eliminar por completo los consumos eléctricos de CFE, obteniendo múltiples beneficios económicos, fiscales, ambientales, tecnológicos, entre otros.



¿COMO FUNCIONA UN SISTEMA INTERCONECTADO?

Durante el día, el sistema solar GENERA LA ELECTRICIDAD que el usuario consume, y por la noche la CFE es la encargada de suministrar energía al usuario. La energía generada por el sistema solar que no se consume durante el día, SE INYECTA A LA RED DE CFE.

Cada KWH de energía inyectado es contabilizado por un medidor bidimensional (este medidor tiene la capacidad de medir la energía que el sistema solar inyecta a la red de CFE, y la energía que el usuario consume proveniente de la red de CFE). Al final del periodo ya sea mensual o bimestral (cuando llegue el recibo), el usuario pagará a la compañía suministradora de luz únicamente la diferencia entre los KWH inyectados a la red por el sistema solar V/S LOS KWH consumidos de la red de CFE. Es decir en el recibo aparecen la cantidad de KWH INYECTADOS A LA RED V/S la cantidad de KWH consumidos de la red y el saldo neto, que sería la diferencia entre ambos.

BL POLE

P O S T E S

ORNAMENTAL · VARIOS · CÓNICO
RECTO · DECORATIVO



IMPERIAL**CÓDIGO:** PO-420**MEDIDA:** 4.5 mts**IMPERIAL 3 LUCES****CÓDIGO:** PO-425**MEDIDA:** 4.5 mts**IMPERIAL 5 LUCES****CÓDIGO:** PO-430**MEDIDA:** 4.5 mts**IMPERIAL 3 LUCES CON
MÉNSULA VENECIA****CÓDIGO:** PO-415**MEDIDA:** 5 mts**LAFAYETTE****CÓDIGO:** PO-440**MEDIDA:** 4.5 mts**POSTE ANTIBES 1 LUZ****CÓDIGO:** PO-405**MEDIDA:** 4 a 5.5 mts**POSTE ANTIBES 2
LUCES****CÓDIGO:** PO-410**MEDIDA:** 4 a 5.5 mts**POSTE ANTIBES 1 LUZ
PUNTA DE POSTE****CÓDIGO:** PO-406**MEDIDA:** 4 a 5.5 mts

IDEAL PARA PLAZAS PÚBLICAS, AVENIDAS DE POCO TRÁNSITO, CENTRO HISTÓRICO, HACIENDAS, PARQUES Y JARDINES

VENECIA

CÓDIGO: PO-480
MEDIDA: 5 mts

**POSTE MILANO 1 LUZ**

CÓDIGO: PO-445
MEDIDA: 5 mts

**POSTE MILANO 2 LUCES**

CÓDIGO: PO-450
MEDIDA: 5 mts

**INGLÉS**

CÓDIGO: PO-435
MEDIDA: 3 a 4 mts

**DRAGÓN**

CÓDIGO: PO-498
MEDIDA: 3 a 5 mts

**POSTE NAPOLI 2 LUCES**

CÓDIGO: PO-465
MEDIDA: 5 mts

**POSTE NAPOLI 1 LUZ**

CÓDIGO: PO-460
MEDIDA: 5 mts

**MÓNACO**

CÓDIGO: PO-455
MEDIDA: 3-4-5 mts

**VERSALLES 1 LUZ**

CÓDIGO: PO-485
MEDIDA: 5 mts

**VERSALLES 2 LUCES**

CÓDIGO: PO-490
MEDIDA: 5 mts




IDEAL PARA PLAZAS PÚBLICAS, AVENIDAS DE POCO TRÁNSITO, CENTRO HISTÓRICO, HACIENDAS, PARQUES Y JARDINES

POSTE BAILARINA**CÓDIGO:** PV-117**MEDIDA:** 9 a 11 mts**POSTE BARI****CÓDIGO:** PV-102**MEDIDA:** 3 a 12 mts**POSTE CURVO****CÓDIGO:** PV-108**MEDIDA:** 3 a 9 mts**POSTE ESPAÑOL****CÓDIGO:** PV-116**MEDIDA:** 4 a 9 mts**POSTE LÁTIGO GDL
1 LUZ****CÓDIGO:** PV-111**MEDIDA:** 9 a 11 mts**POSTE LÁTIGO GDL
2 LUCES****CÓDIGO:** PV-112**MEDIDA:** 9 a 11 mts**POSTE XALISCO****CÓDIGO:** PV-115**MEDIDA:** 3 a 6 mts**POSTE ASTA BANDERA****CÓDIGO:** PV-101**MEDIDA:** 3 a 12 mts

IDEAL PARA PLAZAS PÚBLICAS, AVENIDAS DE POCO TRÁNSITO, CENTRO HISTÓRICO, HACIENDAS, PARQUES Y JARDINES

Fabricación de Postes

- Postes desde 3 hasta 12 metros de altura con un diámetro de base de 90 mm, diámetro de corona de 90 mm, calibre de caña 11 y es de acero de alta resistencia.
- Cuenta con soldadura awse7018aws70t1 con un año de garantía después de la compra.
- Se puede entregar galvanizado en Caliente-Frío, Terminado fondo y Pintado al color de su gusto.



TERMINADOS CON
PINTURA ELECTROSTÁTICA
HASTA 6 METROS Y DE 6
METROS PARA ARRIBA,
TERMINADO CON
ESMALTE ALQUIDÁLICO




ANDRIA**CÓDIGO:** PD-205**MEDIDA:** 3 mts**CLEAR****CÓDIGO:** PD-234**MEDIDA:** 1 a 3 mts**CLEAR
MINI****CÓDIGO:** PD-235**MEDIDA:** 70 cms**JUPITER****CÓDIGO:** PD-233**MEDIDA:** 1 a 3 mts**PISA****CÓDIGO:** PD-215**MEDIDA:** 1 a 3 mts**PISA LISO****CÓDIGO:** PD-220**MEDIDA:** 1 a 3 mts**TULLE****CÓDIGO:** PD-231**MEDIDA:** 1 a 3 mts

IDEAL PARA PLAZAS PÚBLICAS, AVENIDAS DE POCO TRÁNSITO, CENTRO HISTÓRICO, HACIENDAS, PARQUES Y JARDINES

BL PARK

MOBILIARIO URBANO

BANCAS · BOLARDOS · BOTES DE BASURA
MUEBLE DE JARDÍN · KIOSKO
LETRERO PARA CALLE · PARABUS
JUEGOS





BANCA GOLONDRINAS

MEDIDA: 1.30 mts



BANCA GOLONDRINAS DOBLE

MEDIDA: 2 mts

CÓDIGO: BA-1400

DESCRIPCIÓN: Fabricada de fundición de aluminio con solera de 1 ½" x ¼"



BANCA EVRY

CÓDIGO: BA-2800



BANCA EVRY LÁMINA PERFORADA

CÓDIGO: BA-2900

MEDIDA: 1.80 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada con tubo rolado para coderas y parte central con solera o madera plástica – opción lámina perforada



BANCA ESCUDO

CÓDIGO: BA-1300

MEDIDA: 1.30 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada de fundición de aluminio y solera de 1 ½" x ¼". Podemos hacer el diseño que nos solicite en el escudo



BANCA LÁMINA PERFORADA PARK

CÓDIGO: BA-1700

MEDIDA: 2 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada con lámina perforada y tubo rolado



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS



BANCA LÁMINA ROLADA

CÓDIGO: BA-1800

CON CODERA

CÓDIGO: BA-1801

MEDIDA: 1.50 mts ó 2 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada con lámina perforada rolada y tubo rolado – opción con coderas hechas de tubo rolado



BANCA LEÓN

CÓDIGO: BA-2100

MEDIDA: 1.70 Mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada con patas de fundición de aluminio y resto de madera tratada o madera plástica ecológica



BANCA LINE

CÓDIGO: BA-2910

MEDIDA: 2 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada con tubo cuadrado para coderas con solera cuadrada para la parte central



BANCA PEKIN

CÓDIGO: BA-2200

MEDIDA: 2 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricado coderas de fundición de aluminio y parte central con solera de 1½" y ¼"



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS



BANCA KAROL

CÓDIGO: BA-2600

MEDIDA: 1.50 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada con lámina perforada rolada con tubo para su refuerzo con adorno en las patas placa para su fijación



BANCA SQUARE

CÓDIGO: BA-2410

MEDIDA: 1.70 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada de lámina perforada con tubo para coderas y corte de placa especial para patas



BANCA GENOVEVA

CÓDIGO: BA-1200

MEDIDA: 2 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada con lámina perforada y rolada con codera de tubo rolado



BANCO SIMPLEX

CÓDIGO: BA-2300

MEDIDA: 2 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricado con lámina perforada rolada con refuerzo de tubo para su fijación y patas de tubo rolado



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS



BANCO PERFORADO PARK

CÓDIGO: BA-1900

MEDIDA: 1.70 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricado con lámina perforada rolada con tubo para su refuerzo y adorno en patas placas para su fijación



BANCO KAROL

CÓDIGO: BA-1600

MEDIDA: 1.50 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada con lámina perforada rolada con tubo para su refuerzo con adorno de placas en las patas para su fijación



BANCO TRIPLE LE PARC

CÓDIGO: BA-2000

MEDIDA: 1.70 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada de lámina perforada con un poco de curva para darle forma y con tubo rolado para codera

CONTAMOS CON

**PLASTIMADERA
ECOLÓGICA.**

EL COMPROMISO MÁS IMPORTANTE
ES EL QUE NOS HEMOS PLANTEADO
CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA
ECOLOGÍA DANDO UN ESPECIAL
ÉNFASIS PARA EVITAR LA TALA
DESCONTROLADA
DE ÁRBOLES
Y BOSQUES



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

BOLARDO ESCUDO BELLAGIO

CÓDIGO: BOL-4000
MEDIDA: 107 x 45 cms
DESCRIPCIÓN: Fabricado completamente de fundición de aluminio



BOLARDO FLORENCIA

CÓDIGO: BOL-4050
MEDIDA: 100 x 45 cms
DESCRIPCIÓN: Fabricado completamente de fundición de aluminio



BOLARDO MARSELLA

CÓDIGO: BOL-4100
MEDIDA: 100 x 25 cms
DESCRIPCIÓN: Fabricado completamente de fundición de aluminio



BOLARDO MARSELLA PETIT

CÓDIGO: BOL-4150
MEDIDA: 75 x 25 cms
DESCRIPCIÓN: Fabricado completamente de fundición de aluminio



BOLARDO NIZA

CÓDIGO: BOL-4200
MEDIDA: 48 x 45 cms
DESCRIPCIÓN: Fabricado completamente de fundición de aluminio



BOLARDO PALERMO

CÓDIGO: BOL-4350
MEDIDA: 55 x 25 cms
DESCRIPCIÓN: Fabricado completamente de fundición de aluminio



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

BOLARDO LUMINOSO ANZIO

CÓDIGO: BOL-4450

MEDIDA: 70 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo de acero de 4" con base de fundición de aluminio y gorro de rechazado de aluminio, con adorno de aros yacrílico



BOLARDO LUMINOSO ODY

CÓDIGO: BOL-4500

MEDIDA: 70 cms

DESCRIPCIÓN: Aluminio inyectado conacrílico



BOLARDO LUMINOSO ONIX

CÓDIGO: BOL-4550

MEDIDA: 70 cms

DESCRIPCIÓN: Aluminio inyectado conacrílico opalino



BOLARDO LUMINOSO PERSUS

CÓDIGO: BOL-4600

MEDIDA: 70 cms

DESCRIPCIÓN: Aluminio inyectado conacrílico opalino




BOLARDO LUMINOSO ZENA

CÓDIGO: BOL-4650

MEDIDA: 70 cms

DESCRIPCIÓN: Aluminio inyectado conacrílico opalino



CADENA

CÓDIGO: CA-4400

MEDIDA: 1 mt a 50 mts

DESCRIPCIÓN: Fabricada de alambroón ¼" forja en frío con moldes especiales y unidos eslabón con eslabón



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

BOTE DE BASURA AVIGNON

CÓDIGO: BO-3800

MEDIDA: 50 x 80 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina perforada con tubos para columpio y adornos de fundición de aluminio



BOTE DE BASURA ANGERS

CÓDIGO: BO-3710

MEDIDA: 50 x 80 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina perforada y con placa lisa para su separación, ideal para separar la basura ya que cuenta con dos botes separados en uno



BOTE DE BASURA ARLES

CÓDIGO: BO-3200

MEDIDA: 45 x 75 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina perforada oval y rolada con plato base de aluminio rechazado



BOTE DE BASURA BELFORT

CÓDIGO: BO-3910

MEDIDA: 50 x 160 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina perforada con tubos para su fijación



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

BOTE DE BASURA BENEVENTO

CÓDIGO: BO-3300

MEDIDA: 50 x 160 cms

DESCRIPCIÓN: fabricado de lámina rolada y perforada con 3 anillos de refuerzo y 3 patas



BOTE DE BASURA BOULOGNE

CÓDIGO: BO-3700

MEDIDA: 50 x 80 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado con malla electro-soldada con columpio tubular de cuadrado



BOTE DE BASURA DIJON

CÓDIGO: BO-3900

MEDIDA: 35 x 45 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina rolada con adorno de solera rolada



BOTE DE BASURA MATERA SIN TAPA

CÓDIGO: BO-3400

MEDIDA: 50 x 160 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina perforada con punzón cuadrado y tubo al centro y placa para su fijación



BOTE DE BASURA MATERA CON TAPA



Botes de basura

BL PARK



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

BOTE DE BASURA CIRCULAR DOBLE LYON

CÓDIGO: BO-3001

MEDIDA: 70 x 90 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de fundición de aluminio totalmente, con placa para su fijación



BOTE DE BASURA SENCILLO LYON



CÓDIGO:

BO-3000

MEDIDA:

35 x 90 cms

BOTE DE BASURA REIMS

CÓDIGO: BO-3401

MEDIDA: 50 x 160 cms

DESCRIPCIÓN: abricado de lámina rolada perforada con 3 anillos de refuerzo y 3 patas con tapa de rechazado de aluminio



BOTE DE BASURA METZ

CÓDIGO: BO 3610

MEDIDA: 50 x 75 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado con solera rolada y perfin de 1 ½" tapa de rechazado y con bote interno de placa rolada



BOTE DE BASURA SQUARE

CÓDIGO: BO-3930

MEDIDA: 40 x 60 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de placa perforada en cuadro con solera para su refuerzo y corte de placa especial para sus patas



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

BOTE DE BASURA TOULOUSE SENCILLO

CÓDIGO: BO-3500

MEDIDA: 35 x 60 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina rolada con tubo rolado y placa para anuncios, calcas



BOTE DE BASURA TOULOUSE DOBLE

CÓDIGO: BO-3501

MEDIDA: 75 x 120 cms

BOTE DE BASURA CANNES

CÓDIGO: BO-35100

MEDIDA: 35 x 60 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina rolada con tubo rolado y placa para calcamonias



BOTE DE BASURA URBANI COVER

CÓDIGO: BO-3810

MEDIDA: 50 x 80 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina perforada con tubo y gorro de rechazado de aluminio



BOTE DE BASURA DOG BAG

CÓDIGO: BO-3914

MEDIDA: 1.75 X 50 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado con 2 postes 1 para sujetar placa para anuncio, y el otro para colocar el bote de lámina perforada y abrazadera para la colocación de bolsas



Botes de basura

BL PARK



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

MESA PICK NICK CIRCLE

CÓDIGO: MU-8900

DESCRIPCIÓN: Fabricada de lámina perforada y con tubo rolado



MESA PICK NICK BIG

CÓDIGO: MU-8700

DESCRIPCIÓN: Fabricada de lámina perforada y con tubo rolado



MESA PICK NICK LARGE

CÓDIGO: MU-8800

DESCRIPCIÓN: Fabricada de lámina perforada y con tubo rolado



MESA PICK NICK STANDARD

CÓDIGO: MU-8600

DESCRIPCIÓN: Fabricada de lámina perforada y con tubo rolado



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

MESA BARRA PARK

CÓDIGO: MU-8710

DESCRIPCIÓN: Fabricada de lámina perforada y con tubo roldado



COMEDOR SEBASTIÁN

CÓDIGO: MU-8100

DESCRIPCIÓN: Fabricado de fundición de aluminio

MESA PICK NICK SQUARE

CÓDIGO: MU-8400

DESCRIPCIÓN: Fabricada de lámina perforada y con tubo roldado



JUEGO DE JARDÍN VIENA

CÓDIGO: MU-8300

DESCRIPCIÓN: Fabricado de fundición de aluminio

JUEGO DE JARDÍN MINI PARC

CÓDIGO: MU-8500

DESCRIPCIÓN: Fabricado de fundición de aluminio



COMEDOR MARGARITA CORAZÓN

CÓDIGO: MU-8200

DESCRIPCIÓN: Fabricado de fundición de aluminio



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

KIOSCO TALA

CÓDIGO: K-10300

DESCRIPCIÓN: Fabricado de polín monteín y en su mayoría de fundición de aluminio. (Varía dependiendo el modelo)



LETREROS PARA CALLES

CÓDIGO: LET-7000

DESCRIPCIÓN: Poste tubular de 2" con letreros en fundición de aluminio



PARA BUS MINI

CÓDIGO: PAR-6000

DESCRIPCIÓN: Poste tubular de 2" con bancos hechos de lámina perforada y lámina para poner letrero arriba



PARA BUS TUB

CÓDIGO: PAR-6100

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina perforada con tubo rolado para darle forma y techo de lámina




IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

CICLOPUERTO BIKLA

CÓDIGO: JUE-5001

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



CICLOPUERTO CIRCLE

CÓDIGO: JUE-5003

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



CICLOPUERTO RUEDA

CÓDIGO: JUE-5002

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



CICLOPUERTO SPRING

CÓDIGO: JUE-5000

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

CICLOPUERTO SQUARE

CÓDIGO: JUE-5004

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



CICLOPUERTO TRIANGLE

CÓDIGO: JUE-5005

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



CICLOPUERTO FAKEBIKE



CÓDIGO: JUE-5006

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado

Autor: Arturo Gómez Guerra



CICLOPUERTO VELO

CÓDIGO: JUE-5007

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

BAMBINETO

CÓDIGO: JUE-5115

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado y asientos de fibra de vidrio, con resorte de alta resistencia



CATERPILLAR

CÓDIGO: JUE-5462

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



COLUMPIO DOBLE

CÓDIGO: JUE-5460



COLUMPIO TRIPLE

CÓDIGO: JUE-5159

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado, con asientos de fibra de vidrio y cadena

UP DOWN

CÓDIGO: JUE-5489

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo y tubo rolado con placa para asientos



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

SHAKE

CÓDIGO: JUE-5456


DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado, con dados de resina y cadena



JUMPS

CÓDIGO: JUE-5461

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado y con terminados en resina



SNAKE

CÓDIGO: JUE-5459

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado y con terminados en resina



TREPA MONKEY

CÓDIGO: JUE-5455

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo y con terminados en resina



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

MUSHROOM

CÓDIGO: JUE-5470

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo, con dado de resina



PORTERS LODGE TRIANGEL

CÓDIGO: JUE-5520

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



PORTERS LODGE SQUARE

CÓDIGO: JUE-5521

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado



RESBALADILLA

CÓDIGO: JUE-5400

DESCRIPCIÓN: Fabricada de fibra de vidrio con resina y escalera de tubo



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

ISLA DE JUEGO HAWAI

CÓDIGO: JUE-5801

DESCRIPCIÓN: Juego interactivo importado de alta calidad con certificado para seguridad y durabilidad

MEDIDA: 4.5 mts x 4.5 mts x 3.3 mts altura



ISLA DE JUEGO ALOHA

CÓDIGO: JUE-5802

DESCRIPCIÓN: Juego interactivo importado de alta calidad con certificado para seguridad y durabilidad

MEDIDA: 7 mts x 6 mts x 4.8 mts altura



ISLA JUEGO MAUI

CÓDIGO: JUE-5803

DESCRIPCIÓN: Juego interactivo importado de alta calidad con certificado para seguridad y durabilidad

MEDIDA: 9 mts x 5.5 mts x 4.8 mts altura



ISLA DE JUEGO MOLOKAI

CÓDIGO: JUE-5804

DESCRIPCIÓN: Juego interactivo importado de alta calidad con certificado para seguridad y durabilidad

MEDIDA: 7 mts x 7 mts x 4.5 mts altura



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

INTERACTIVO 3-1

CÓDIGO: JUE-5458

DESCRIPCIÓN: Fabricado con tubo y trompos de fibra de vidrio con resina



ISLA JUEGO BENNY GRANDE

CÓDIGO: JUE-5166

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado, y fibra de vidrio



ISLA DE JUEGO BLUE

CÓDIGO: JUE-5150

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado, con fibra de vidrio



ISLA DE JUEGO GREEN

CÓDIGO: JUE-5165

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado y fibra de vidrio



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS



GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA EXTERIOR

Nuestro nuevo proyecto para fomentar el uso de parques y jardines para toda la población. Contamos con diseños modernos e interactivos. Beneficios de un estilo de vida más activo, está comprobado que la actividad física y una buena nutrición son la clave de una buena salud y por consecuencia una vida plena y productiva.

Sin embargo en México se vive un alarmante incremento de la obesidad y de enfermedades crónico degenerativas debido entre otras causas a la poca oferta de espacios para la práctica de actividades físicas.



Atendiendo a esta necesidad es que BL LIGHTING oferta al mercado la posibilidad de equipar sus espacios verdes y jardines pudiendo brindar al público en general la oportunidad de mejorar su salud de manera libre y gratuita.

El uso permite ejercitar facultades físicas, desarrollando la fuerza, agilidad y coordinación de jóvenes y adultos.

Los gimnasios al aire libre hacen que cualquier espacio olvidado se convierta en un gimnasio y en una gran oportunidad de que cualquiera lo use.



ARMS

CÓDIGO: GYM-5058

DESCRIPCIÓN:

Fabricado de tubo
rolado y con balero
para su uso



ELÍPTICA

CÓDIGO: GYM-5059

DESCRIPCIÓN:

Fabricado de tubo
rolado y con balero
para su uso



FLAT STOMACH LINE

CÓDIGO: GYM-505

DESCRIPCIÓN: Fabricado de lámina y con tubo rolado para darle
forma



FLAT STOMACH LÁMINA PERFORADA

CÓDIGO: GYM-505

DESCRIPCIÓN: Fabricado con lámina perforada y tubo rolado
para darle forma



Gym

BL PARK



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

HIKE

CÓDIGO: GYM-5060

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado y con balero para su uso



PONY

CÓDIGO: GYM-5053

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado y con balero para su uso



SHOULDER PARTNER



CÓDIGO: GYM-5051

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo rolado y con balero para su uso

SHOULDER SINGLE



TWISTER TROIS

CÓDIGO: GYM-5054

DESCRIPCIÓN: Fabricado de tubo para poste y discos especiales para girar y con balero para su uso



IDEAL PARA PARQUES Y JARDINES, FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS PÚBLICAS, PLAZAS COMERCIALES, COTOS, RESTAURANTE RÚSTICOS

BL ACCESORIES

A C C E S O R I O S

ANCLAS · MÉNSULAS · REGISTROS



ANCLAS SUELTAS

CÓDIGO: A-300

MEDIDA: 50, 75, 100 y 150 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricada de bastón redondo de $\frac{3}{4}$ " en varias medidas con 3" de rosca



ANCLAS

CÓDIGO: A-310

MEDIDA: 50-75-100-150 cms

DESCRIPCIÓN: Armadas fabricadas con bastón de redondo de $\frac{3}{4}$ " en varias medidas con 3" de rosca y armadas con varilla soldada



ANCLA PRECOLADA PIRAMIDAL

CÓDIGO: AA330

DESCRIPCIÓN: Bastón de ancla redondo de $\frac{3}{4}$ " rellena con concreto hidráulico en forma piramidal



ANCLAS PRECOLADA RECTANGULAR

CÓDIGO: A-331

DESCRIPCIÓN: Bastón de ancla redondo de $\frac{3}{4}$ " rellena con concreto hidráulico en forma rectangular



EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA EL ÓPTIMO USO DE NUESTROS PRODUCTOS

MÉNSULA IMPERIAL

CÓDIGO: MEN-705

DESCRIPCIÓN: Fabricada de fundición de aluminio



MÉNSULA VENECIA

CÓDIGO: MEN-712

DESCRIPCIÓN: Fabricada de fundición de aluminio



MÉNSULA RIZO GENOVA

CÓDIGO: MEN-708

DESCRIPCIÓN: Fabricada de fundición de aluminio



MÉNSULA RIZO NAPOLI

CÓDIGO: MEN-709

DESCRIPCIÓN: Fabricada de fundición de aluminio



MÉNSULA RIZO TREVİ

CÓDIGO: MEN-710

DESCRIPCIÓN: Tubo rolado con solera rolada como adorno



EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA EL ÓPTIMO USO DE NUESTROS PRODUCTOS

REGISTRO DE CONCRETO 33 X 33

CÓDIGO: RE-340

MEDIDA: 33 x 33 x 40 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado con dado especial con ángulo galvanizado, pintado con orificios para el paso del poliducto



REGISTRO DE CONCRETO 40 X 40

CÓDIGO: RE-341

MEDIDA: 40 x 40 x 60 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado con dado especial con ángulo galvanizado, pintado con orificios para el paso del poliducto



REGISTRO DE CONCRETO 40 X 60

CÓDIGO: RE-342

MEDIDA: 40 x 60 x 80 cms

DESCRIPCIÓN: Fabricado con dado especial con ángulo galvanizado, pintado con orificios para el paso del poliducto



REGISTRO PLÁSTICO CIRCULAR

CÓDIGO: REP-344

MEDIDA: 45 cms

DESCRIPCIÓN: Registro para instalación subterránea de alumbrado 14 " x 19"



REGISTRO PLÁSTICO CUADRADO

CÓDIGO: REP-345

MEDIDA: 40 x 40 x 60 cms

DESCRIPCIÓN: Registro para instalación subterránea de alumbrado 14 " x 19"



POSTES DE CONCRETO

CÓDIGO: P-CONCRE-350

MEDIDA: 7 a 14 mts

DESCRIPCIÓN: Reforzado de sección octagonal tipo CFE con protocolos LAPEM



EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA EL ÓPTIMO USO DE NUESTROS PRODUCTOS



ALUMBRADO
PÚBLICO
COMERCIAL



ALUMBRADO
PÚBLICO
RESIDENCIAL



ALUMBRADO
PÚBLICO URBANO



ALUMBRADO
PÚBLICO VIAL



BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA



BALASTRO
ELECTRÓNICO



BALASTRO
FERROMAGNÉTICO



BASE
E40



BASE
E26



COMERCIAL
INTERIOR



CRISTAL
PLANO



CRISTAL
PRISMÁTICO



CRISTAL
CONVEXO



DEPORTIVO
EXTERIOR



DEPORTIVO
INTERIOR



ECOLOGÍA



ESTACIONAMIENTO
EXTERIOR



ESTACIONAMIENTO
INTERIOR



ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA



ILUMINACIÓN
DE SEGURIDAD



INDUSTRIAL
INTERIOR



LÁMPARA
FLUORESCENTE



LÁMPARA
OVOIDE



LÁMPARA
TUBULAR



LEDs



LUMINARIO
FIBRA DE VIDRIO



LUMINARIO
METÁLICO



MONTAJE
A POSTE



MONTAJE
PUNTA DE POSTE



OFICINAS



PARQUES
Y JARDINES



PROTECCIÓN
IP56



TUNEL



USO
EXTERIOR



USO
INTERIOR

